

## **Abdominoplastie et bodylift inférieur**

### Informations générales sur l'intervention

	<b>Abdominoplastie</b>	<b>Bodylift inférieur</b>
<b>Prérequis spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Dernier accouchement plus de 9 mois</li><li>· Pas de projet de grossesse</li></ul>	
<b>Indication</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Excédent abdominal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Excédent abdominal, flancs, hanches et dos</li><li>· Perte de volume/affaissement de la fesse</li></ul>
<b>Effet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Remise en tension peau abdominale</li><li>· Affinement de la taille</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Remise en tension peau abdominale et dorsale</li><li>· Affinement de la taille</li><li>· Correction contour et galbe fessier, hanches/cuisses</li></ul>
<b>Chirurgie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Durée d'environ 2-3h</li><li>· Cicatrice niveau sous-vêtements et ombilic</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Durée d'environ 4-5h</li><li>· Cicatrice circulaire (taille) et ombilic</li></ul>
<b>Hospitalisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 2-3 nuits</li></ul>	
<b>Postopératoire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Gaine abdominale pendant 6 semaines</li><li>· Pas de charge lourde / sport 6 semaines</li><li>· Reprise du travail après 4 semaines</li></ul>	
<b>Prise en charge mutuelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Partielle</li></ul>	